

Nebulizador MA-20

Para pequeñas estancias



Tamaño	182 x 112 x 71 mm
Voltaje	5 V
Potencia	2,5 W
Volumen	< 25 dBa
Capacidad	100 ml
Peso	0,45 Kg
Área de cobertura	Hasta 40 m ²
Color	Blanco

- Funciona con 3 pilas AAA incluidas.
- También incluye cable USB para conectarlo a la corriente con un adaptador.
- Visor de cantidad de fragancia.



Nebulizador MA - 20

Tiempo de trabajo/pausa (s)	Horas de trabajo (ejemplo)	Días de Trabajo	Consumo (g/16h)	Consumo (g/h)	Consumo (g/mes)
3/100 s	16	L - D	4,8	0,3	144
3/300	16	L - D	2,40	0,15	72
3/600	16	L - D	1,07	0,067	32,16

Modelo MA-V30

Tamaño	224 x 186 x 86 mm
Voltaje	12 V
Potencia	4 W
Volumen	< 30 dBa
Capacidad	200 ml
Peso	1 Kg
Área de cobertura	90m ²
Color	Blanco



Nebulizador MA-V30					
Intensidad	Tiempo de trabajo/pausa (s)	Horas de trabajo (Ejemplo)	Consumo (ml/h)	Consumo (ml/16h)	Consumo (ml/mes)
1	10/300	16			
2	5/55	16	0,10	1,60	48,00
3	10/50	16	0,18	2,88	86,40
4	15/45	16	0,24	3,84	115,20
5	20/40	16	0,28	4,48	134,40
6	25/35	16	0,40	6,40	192,00
7	30/30	16	0,60	9,60	288,00
9	40/20	16	0,78	12,48	374,40

Nebulizador MA-V45

Tamaño	170 x 80,5 x 206 mm
Voltaje	12 V
Potencia	7,5 W
Volumen	< 30 dBa
Capacidad	300 ml
Peso	0,9 Kg
Área de cobertura	100 m ²
Color	Blanco



- Este modelo cuenta con 3 tipos de programaciones A, B y C, con las que optimizaremos la aromatización y los consumos.
- Modelo con programación a través de aplicación móvil por conexión wifi (MA-V45).

	Intensidad	Días	Horas	consumo (g/h)	Consumo mensual
A	10W/50P	L-D	16	0,18	87,35
A	20W/40P	L-D	16	0,33	159,27
A	30W/30P	L-D	16	0,49	236,53
B	20W/40P	L-D	16	0,41	195,88
C	20W/40P	L-D	16	0,50	237,89

	Intensidad	Días	Horas	consumo (g/h)	Consumo mensual
A	10W/50P	L-D	8	0,18	43,67
A	20W/40P	L-D	8	0,33	79,63
A	30W/30P	L-D	8	0,49	118,27
B	20W/40P	L-D	8	0,41	97,94
C	20W/40P	L-D	8	0,50	118,95

Nebulizador MA-V50

Opción de programación mediante app móvil por conexión wifi



Tamaño	30 x 11 x 21,5 cm
Voltaje	12 V
Potencia	12 W
Volumen	< 45 dBa
Capacidad	750 ml
Peso	2,2 Kg
Área de cobertura	250 – 300 m ²
Color	Blanco/ negro



Nebulizador MA-V50

Intensidad	Tiempo de Trabajo/Pausa (s)	Días de trabajo	Horas de trabajo	Consumo	Consumo	Consumo
			(Ejemplo)	(ml/h)	(ml/16h)	(ml/mes)
3	60/300	L - D	16	0,62	9,920	297,60
4	100/300	L - D	16	0,84	13,440	403,20
5	90/210	L - D	16	1,11	17,760	532,80
8	120/120	L - D	16	1,85	29,600	888,00
9	120/90	L - D	16	2,12	33,920	1017,60

Nebulizador MA-V100

Tamaño	280 x 208 x 103,5 mm
Voltaje	12 V
Potencia	12W
Volumen	< 35 dBa
Capacidad	500 ml
Peso	4,3 Khg
Área de cobertura	250 – 300 m ²
Color	Blanco




Nebulizador MA-V100

Intensidad	Tiempo de trabajo/pausa (s)	Horas de trabajo (ejemplo)	Consumo (g/16h)	Consumo (g/h)	Consumo (g/mes)
3	100/300S	16	28,13	1,76	843,84
4	60/120S	16	36,46	2,28	1093,92
5	90/120S	16	47,41	2,96	1422,24
6	150/120S	16	56,16	3,51	1684,80
9	300/10S	16	96,46	6,03	2893,92

Nebulizador MA-V303

(gama de diseño, acabado en cristal)

Tamaño	20 x 23,8 x 7 cm
Voltaje	12 V
Potencia	6,2 W
Volumen	< 35 dBa
Capacidad	200 ml / 500ml
Peso	2,7 Kg
Área de cobertura	100 m ²
Color	Blanco, negro



Nebulizador MA – V303

Intensidad	Tiempo de trabajo/pausa (s)	Horas de trabajo (Ejemplo)	Consumo (ml/h)	Consumo (ml/16h)	Consumo (ml/mes)
3	100/300	16	0,18	2,88	86,40
4	60/120	16	0,24	3,84	115,20
5	90/120	16	0,31	4,96	148,80
6	150/120	16	0,41	6,56	196,80
7	150/60	16	0,53	8,48	254,40

Nebulizador MA-V505

(gama de diseño, acabado en cristal)



Tamaño	24 x 27,8 x 9 cm
Voltaje	12 V
Potencia	8,4 W
Volumen	< 35 dBa
Capacidad	500 ml
Área de cobertura	250 – 300 m ²
Color	Blanco, negro

Nebulizador MA - V505

Intensidad	Tiempo de	Horas de	Consumo	Consumo	Consumo
	trabajo/pausa				
	(s)	(Ejemplo)			
1	10/300	16	0,04	0,64	19,20
2	30/300	16	0,12	1,92	57,60
3	100/300	16	0,24	3,84	115,20
4	60/120	16	0,41	6,56	196,80
5	90/120	16	0,52	8,32	249,60
6	150/120	16	0,71	11,36	340,80
7	150/60	16	0,87	13,92	417,60
8	300/60	16	1,03	16,48	494,4
9	300/10	16	1,27	20,32	609,60

Nebulizador MA-X5



Tamaño	240 x 160 x 150 mm
Voltaje	12 V
Potencia	20 W
Volumen	< 45 dBa
Capacidad	5000 ml
Peso	5,5 Kg
Área de cobertura	600 – 1000 m ²
Color	Blanco, Gris (Bote)

- **Nebulizador indicado para grandes espacios.**
- **Instalación en sistema de aire acondicionado o de ventilación.**

Nebulizador MA – X5

Intensidad	Tiempo de Trabajo/Pausa (s)	Días de Trabajo	Horas de trabajo (Ejemplo)	Consumo (ml/h)	Consumo (ml/16h)	Consumo (ml/mes)
	1	10/300	L – D	16	0,31	4,96
2	30/300	L – D	16	0,84	13,44	403,20
3	100/300	L – D	16	2,19	35,04	1051,20
4	60/120	L – D	16	2,93	46,88	1406,40
5	90/120	L – D	16	3,72	59,52	1785,60
6	150/120	L – D	16	4,43	70,88	2126,40
7	150/60	L – D	16	5,93	94,88	2846,40
8	300/60	L – D	16	6,30	100,80	3024,00
9	300/10	L – D	16	7,47	119,52	3585,60

Instalación en el aire acondicionado

Posibilidad de conectarlo al aire acondicionado de forma que la difusión de la fragancia se realice a través de dicho sistema de ventilación.

