

Tork Xpress Toalla de Mano Entreplegada

Suave, 2 capas, Advanced, plegado en Z

130289



Descripción

Ofrece a tus clientes un secado de manos cómodo y de calidad con las suaves toallas de mano entreplegadas Tork Xpress® Advanced, que proporcionan suavidad a las manos y un tacto de gran calidad. Estas toallas son adecuadas para el Tork Xpress® Dispensador para Toallas de Mano Entreplegadas, para aseos con un tránsito moderado. Se adapta a lugares pequeños y ofrece comodidad e higiene a tus clientes.

- Toalla de mano suave de tamaño grande con un tacto de gran calidad que causa buena impresión
- El gofrado mejora el tacto y aumenta el nivel de absorción
- Calidad avanzada para ahorrar costes y proporcionar un alto rendimiento
- Dispensación individual que reduce el consumo y aumenta el nivel de higiene
- Advanced
- Gofrado
- Embalaje Tork Easy Handling®

Certificados de producto



Detalles del producto

Imprimir	No
Anchura desplegado	21,3 cm
Ancho plegado	21,3 cm
Gofrado	Sí
Longitud plegado	8 cm
Capa	2
Longitud desplegado	24 cm
Sistema	H2
Color	Blanco

Datos de envío

	Unidad para el cliente (CON)	Unidad para transporte (TRP)	Palé (PAL)
EAN	7322541237718	7322541237725	7322541479491
Material de embalaje	Banderole	Plastic	-
Unidades	180	3780 (21 CON)	151200 (40 TRP)
Altura	130 mm	215 mm	2.300 mm
Longitud	80 mm	575 mm	1.200 mm
Ancho	213 mm	370 mm	800 mm
Peso bruto	414,4 g	8,78 kg	351,08 kg
Peso neto	406,71 g	8,54 kg	341,64 kg
Volumen	2,21 dm3	45,74 dm3	1,83 m3
Capas por palet	-	-	10
TRP por capa	-	-	4

Tork Xpress Toalla de Mano Entreplegada Suave, 2 capas, Advanced, plegado en Z

130289

Productos compatibles



TorkXpress® Disp.entredoblad
blanco
552000



TorkXpress® Disp.entredoblad
negro
552008



Tork Xpress® Disp.Mini entredoblad
blanc
552100



Tork Xpress® Countertop Disp.
entredoblad
552208

Ambiental

Contenido

Este producto ha sido elaborado con

Fibras frescas

El material del embalaje está hecho de papel o plástico.

Material

Fibras frescas

Essity tiene una meta ambiciosa: que todas las materias primas derivadas de la fibra fresca a base de madera que se utilizan en la fabricación de nuestros productos estén certificadas de conformidad con el FSC® o el Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, PEFC™). Asimismo, toda la fibra fresca a base de madera debe cumplir la norma FSC® para madera controlada, incluida la verificación externa. La Política de suministro de fibra de Essity, disponible en www.essity.es, ofrece una explicación más detallada de estos requisitos.

La pulpa de fibra fresca proviene de madera blanda o dura. La madera se somete a procesos químicos o mecánicos en los que se separan las fibras de celulosa y se eliminan la lignina y otros residuos.

El blanqueado es un proceso de limpieza de las fibras cuyo objetivo no solo es lograr una pulpa reluciente, sino también obtener cierta pureza de la fibra a fin de satisfacer las exigencias de los productos de higiene y, en algunos casos, cumplir los requisitos de seguridad alimentaria.

Productos químicos

Todos los productos químicos (como coadyuvantes tecnológicos y aditivos) se evalúan desde un punto de vista medioambiental, de salud y seguridad laboral y de seguridad del producto.

Para controlar la eficacia del producto utilizamos aditivos:

- Sustancias que aumentan la resistencia a la humedad (para toallitas y toallas de mano)
- Agentes de resistencia en estado seco (se utiliza junto al tratamiento mecánico de la pulpa para fabricar productos resistentes como los paños)
- Para el papel de color se añaden tintes y fijadores (para garantizar la resistencia del color)
- Para los productos impresos se aplican tintas de impresión (pigmentos con portadores y fijadores)
- Para productos multicapa solemos utilizar un pegamento hidrosoluble para garantizar la integridad del producto

En la mayoría de nuestras fábricas no añadimos blanqueadores ópticos.

No utilizamos suavizantes para productos de higiene profesionales.

Tork Xpress Toalla de Mano Entreplegada

Suave, 2 capas, Advanced, plegado en Z

130289

Los sistemas de gestión de la calidad y la higiene garantizan la alta calidad del producto a lo largo de los procesos de producción, almacenamiento y transporte.

A fin de mantener un proceso estable y la calidad del producto, el proceso de fabricación del papel cuenta con el apoyo de los siguientes productos químicos/coadyuvantes tecnológicos:

- antiespumantes (surfactantes y agentes dispersantes)
- control del pH (hidróxido de sodio y ácido sulfúrico)
- coadyuvantes de retención (productos químicos que ayudan a aglomerar pequeñas fibras para evitar su pérdida)
- productos químicos de revestimiento (que ayudan a controlar el crespado del papel para que sea suave y absorbente)

Para volver a utilizar los desechos del proceso de producción, usamos:

- Coadyuvantes de pulpado (productos químicos que ayudan a repulpar el papel mojado)

Durante la limpieza del agua residual utilizamos agentes de floculación y nutrientes para el tratamiento biológico a fin de garantizar que nuestras fábricas no produzcan ningún impacto negativo en la calidad del agua.

Contacto alimentario	Este producto cumple los requisitos legislativos para los materiales que están en contacto con los alimentos, según la confirmación de una certificación externa que lleva a cabo un tercero. El producto es seguro para limpiar superficies que están en contacto con los alimentos y ocasionalmente también puede estar en contacto con productos alimenticios durante un periodo breve de tiempo.
Certificación medioambiental	Este producto tiene la certificación de la etiqueta ecológica de la UE con el número de certificado SE/004/001. Este producto tiene la certificación del FSC® con el número de certificado SA-COC-008266.
Embalaje	Cumplimiento de la Directiva relativa a los envases y residuos de envases (94/62/CE): Sí
Fecha de creación del artículo y última revisión del artículo	Fecha de emisión: 29-07-2021 Fecha de revisión: 20-06-2025
Producción	Este producto se produce en la Altopascio - IT planta y está certificado en conformidad con ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001 y FSC Chain-Of-Custody.
Destrucción	Este producto se emplea principalmente para la higiene personal y puede recogerse junto con el resto de residuos domésticos.

Essity Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal), Parque Empresarial La Moraleja, Avenida de Europa, 22 - 1^a planta, 28108 Alcobendas (Madrid), España